


ENJOY DRIVING





TU RENDIMIENTO ES LO QUE NOS IMPULSA

En los deportes de motor, al igual que en el transporte por carretera diario, la calidad de sus neumáticos es crucial. Con más de **60 años de experiencia**, Giti Tire es la opción para los deportes.

Éxito y seguridad en la carretera. Desde el principio, todos y cada uno de nuestros empleados se ha ocupado de garantizar que nuestros clientes en todo el mundo pueda hacer una cosa importante: disfrutar de la conducción.

Esta filosofía se refleja en nuestra dinámica empresarial y la pasión por la innovación y tecnología que invertimos en diseño conceptual y desarrollo todos los días. En nuestro **centro de investigación y desarrollo europeo en Hannover**, producimos neumáticos que han sido probados en la pista de carreras, con un enfoque en la seguridad, la comodidad y el placer de conducir.

Desarrollado utilizando **ingeniería alemana** y probado de acuerdo con los más altos estándares de calidad, nuestra extraordinaria tecnología de rendimiento ofrece neumáticos de la pista de carreras a la carretera, para vehículos de todas las clases. Esta es la verdad, ingeniería artesana, gracias a la cual hemos ganado **numerosos premios internacionales**, así como un certificado TÜV con las más altas calificaciones posibles. Esto nos convierte en uno de los diez principales fabricantes de neumáticos del mundo y en un innovador compañero para ti y para tu vehículo.

Súbete, agárrate fuerte y experimenta una verdadera sensación de automovilismo con Giti Tire y su amplia gama de productos.



ÍNDICE

Responsabilidades Sociales Corporativas	4
GitiSport ^{S2} / GitiSport ^{S2} SUV	6
GitiSynergy ^{H2} / GitiSynergy ^{H2} SUV	10
GitiSynergy ^{E2}	14
GitiControl288 Runflat / P80 Runflat SUV	16
GitiSport GTR3	18
GitiSport ^{S1}	20
GitiSport ^{S1} SUV	22
GitiComfort T20	24
GitiSynergy ^{E1}	26
GitiPremium ^{H1}	28
GitiPremium ^{H1} / GitiPremium ^{H1} SUV	30
GitiPremium ^{PX1} / GitiPremium ^{PX1} SUV	32
GitiAllSeason ^{City}	34
GitiAllSeason ^{AS1} / GitiAllSeason ^{AS1} SUV	36
GitiVanAllSeason ^{LA1}	38
Giti4x4 AT71	40
GitiWinter ^{W2} / GitiWinter ^{W2} SUV	44
ADVANZTECH	46
Socios OEM en todo el mundo	48
Girlpower en Giti Tire Motorsport	50
De la pista de carreras a la carretera	52
Descripción general de modelos	54



RESPONSABILIDADES SOCIALES CORPORATIVAS

MISIÓN Y COMPROMISO

Giti Tire respalda a las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los incorpora en cada actividad RSC. Estos objetivos cubren una amplia gama de acciones de desarrollo social y económico. Se incluyen entre ellos pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, saneamiento de agua, energía, medio ambiente y justicia social.



PRODUCCIÓN VERDE Y EFICIENTE



REDUCIR

Gracias a nuestro enfoque de diseño, nuestros neumáticos son más ligeros, consumen menos energía y duran más.



RENOVAR

Utilizamos materiales de ecodiseño de recursos renovables.



ECONOMÍA CIRCULAR

REUTILIZAR

Nuestros neumáticos son reparables, reestriables y recauchutables.



RECICLAR

Incorporamos materiales reciclados en nuestros nuevos neumáticos.



ADHESIÓN AL UNGC



Como parte de las Naciones Unidas, el UNGC es un acuerdo comercial global respetado e importante, que requiere un CEO y el compromiso de la empresa para adherirse a los Diez Principios de las Naciones Unidas, incluidos los derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Giti está orgulloso de sumarse a este exclusivo e importante pacto en 2021 y seguir creciendo con él a través de una Comunicación de Progreso, así como otros compromisos.

Más detalles sobre la Organización Mundial de las Naciones Unidas. El contenido de su sitio web se puede ver aquí.



ADHESIÓN AL GPSNR

Giti Tire se enorgullece de ser miembro de GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber), una organización global dedicada a mantener una cadena de valor de caucho natural justa y respetuosa con el medio ambiente. Dado que los neumáticos están directamente relacionados con el medio ambiente, es muy importante centrarse en mejorar el proceso de creación, adquisición y suministro de caucho para reducir el impacto social y crear una compensación positiva para la industria.



Puedes aprender más sobre Giti ambientales y otros esfuerzos sostenibles en



1 ● Energía verde

Giti utiliza métodos de energía limpia y alternativa, incluyendo paneles solares para generar electricidad verde.

2 ● Reciclaje de agua

El reciclaje continuo del uso de agua en las fábricas Giti ha mejorado los entornos locales.

3 ● Desulfuración de gases de combustión (FGD)

La tasa de eficiencia de desulfuración ahora supera el 95%, reduciendo 190 toneladas desde el año anterior.

4 ● Certificaciones Verdes

Las plantas de Giti en todo el mundo han recibido certificación de gestión ambiental y pasaron auditorías de producción limpia.

GitiSport^{S2}

GitiSport^{S2} SUV

EL NUEVO NEUMÁTICO UHP PARA COCHES DEPORTIVOS

El GitiSport^{S2} es un neumático UHP puro diseñado para satisfacer las necesidades de los conductores más exigentes. Agarre excepcional y distancias de frenado cortas en condiciones húmedas se encuentran entre las características clave de este producto.

NUEVO
PRODUCTO

¿Más información sobre
el nuevo neumático GITI?
Escanee el código QR:



3 ranuras anchas y una **adicional ranura** en la sección exterior para un **excepcional drenaje del agua** (5 ranuras para ≥ 265 mm)

Hombros rígidos y equilibrados para una dirección precisa y respuesta inmediata

Bloque de patrón optimizado con una geometría y una secuencia para generar **poco ruido** y una **conducción suave**

Sección central más rígida para estabilidad a **alta velocidad** y **frenado en seco**

Micro laminillas proporcionan efecto succión para un mejor agarre

Nuevo compuesto innovador de la banda de rodadura para **frenadas extremadamente cortas** – Etiqueta húmeda A





V-Y



A



B-D



69-72 dB

El diseño de hombro curvo de GitiSport^{S2} le permite cortar en el agua, maximiza el área total de contacto con la carretera y retrasa el inicio del aquaplaning. Máximo frenado en mojado y la seguridad mejorada son un objetivo específico del diseño revolucionario.


Patrón avanzado diseñado por computadora enfocado en el movimiento del bloque de la banda de rodadura y rigidez para una máxima precisión de conducción.

AdvanZtech

Control Preciso



GitiSport^{S2} GitiSport^{S1}



ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
					Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
16	195/45R16	84	V	XL	D	A	69	A	1066058
16	205/45R16	87	W	XL	D	A	70	B	472726
16	215/45R16	90	V	XL	D	A	69	A	1066060
17	205/45R17	88	W	XL	D	A	69	A	1066059
17	205/40R17	84	Y	XL	D	A	70	B	472725
17	215/45R17	91	Y	XL	D	A	69	A	1066061
17	215/40R17	87	Y	XL	D	A	70	B	472727
17	225/45R17	94	Y	XL	D	A	70	B	472729
17	235/45R17	97	Y	XL	C	A	69	A	1066066
17	245/45R17	99	W	XL	C	A	69	A	1066069
18	225/45R18	95	Y	XL	D	A	70	B	472730
18	225/40R18	92	Y	XL	D	A	70	B	472728
18	235/45R18	98	Y	XL	C	A	70	B	472733
18	235/40R18	95	Y	XL	D	A	69	A	1066065
18	245/45R18	100	Y	XL	C	A	70	B	472736
18	245/40R18	97	Y	XL	C	A	69	A	1066075
18	255/45R18	103	Y	XL	C	A	69	A	1066077
18	255/35R18	94	Y	XL	D	A	69	A	1066072
19	225/45R19	96	Y	XL	C	A	69	A	1066064
19	225/40R19	93	Y	XL	C	A	69	A	1066063
19	225/35R19	88	Y	XL	D	A	69	A	1066062
19	235/40R19	96	Y	XL	D	A	70	B	472732
19	235/35R19	91	Y	XL	D	A	70	B	472731
19	245/45R19	102	Y	XL	C	A	69	A	1066070
19	245/40R19	98	Y	XL	C	A	69	A	1066068
19	245/35R19	93	Y	XL	D	A	70	B	472735
19	255/40R19	100	Y	XL	C	A	69	A	1066076
19	255/35R19	96	Y	XL	C	A	69	A	1066073
19	275/40R19	105	Y	XL	B	A	69	A	1066082
20	245/35R20	95	Y	XL	D	A	69	A	1066067
20	255/35R20	97	Y	XL	C	A	69	A	1066074
SUV									
18	255/55R18	109	Y	XL	C	A	69	A	1066079
19	235/55R19	105	W	XL	B	A	70	B	472734
19	255/55R19	111	Y	XL	B	A	69	A	1066080
19	255/50R19	107	Y	XL	B	A	69	A	1066078
20	245/45R20	103	Y	XL	C	A	69	A	1066071
20	255/45R20	105	W	XL	B	A	72	B	472737
20	265/45R20	104	Y	SL	C	A	69	A	1066081
20	275/45R20	110	Y	XL	B	A	69	A	1066083
20	275/40R20	106	Y	XL	B	A	72	B	472738
21	295/35R21	107	Y	XL	B	A	69	A	1066084

GitiSynergy^{H2}

GitiSynergy^{H2} SUV

PRESTACIONES PREMIUM SIN COMPROMISO

El GitiSynergy^{H2} es un neumático HP genuino diseñado con las necesidades de los conductores europeos. Es una combinación perfecta para berlinas medias y coches ejecutivos. Seguridad sobre mojado y larga duración. Kilometraje, conducción suave y silenciosa, excelente eficiencia de combustible y excelente comodidad se encuentran entre las mejores características de este producto.

 GERMAN
ENGINEERING



¿Más información sobre
el nuevo neumático GITI?
Escanee el código QR:



Resistencia a la rodadura mejorada para menores emisiones y **ahorro de combustible** RR etiqueta A en tamaños seleccionados

Nuevo **compuesto innovador** de la banda de rodadura para distancias de frenado extremadamente cortas – Etiqueta húmeda A

4 ranuras anchas para **excepcional drenaje de agua** (3 ranuras para secciones ≤ 195)

Banda de rodadura de puente alternante con **diseño de bloques** mejorando la rigidez, proporcionando un desgaste uniforme y **kilometraje de larga duración**

Bloques de banda de rodadura **únicos de cinco pasos** para reducir el ruido del dibujo de la banda de rodadura y **comodidad de conducción**





T-Y



A



A-D



69-72 dB

Compuesto de la banda de rodadura de desgaste reducido con tecnología avanzada de puente alternante. Los puentes refuerzan la rigidez de los bloques de la banda de rodadura. Con rigidez mejorada, la banda de rodadura y los bloques se mueven con menos libertad lo que reduce la tasa de desgaste de los neumáticos. Esta conexión entre los bloques de la banda de rodadura limitan su flexibilidad, evitando el desgaste rápido de los neumáticos sin comprometer sobre agarre mojado.

Los bloques centrales grandes con ranuras en la banda de rodadura en 3D brindan el máximo agarre para una mejor seguridad en la conducción, incluso en las carreteras más húmedas.

AdvanZtech




Silencioso y cómodo



Eficiencia energética

GitiSynergy^{HS2}

GitiPremium^{HS1}



ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
					Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
14	165/70R14	81	T	SL	D	A	70	B	472584
14	175/65R14	82	T	SL	D	A	70	B	472523
14	185/60R14	82	H	SL	D	A	70	B	981286
15	175/65R15	84	H	SL	D	A	70	B	981287
15	185/65R15	88	T	SL	C	A	70	B	981290
15	185/65R15	88	H	SL	C	A	70	B	981288
15	185/60R15	88	H	XL	C	A	71	B	472723
15	185/55R15	82	H	SL	D	A	70	B	472721
15	195/65R15	91	H	SL	C	A	71	B	472706
15	195/65R15	91	V	SL	C	A	71	B	981289
15	195/65R15	95	H	XL	C	A	71	B	770420
15	195/60R15	88	H	SL	C	A	71	B	981295
15	195/55R15	85	V	SL	D	A	71	B	472707
15	195/50R15	82	V	SL	D	A	71	B	981294
15	205/65R15	99	H	XL	A	A	69	A	981292
16	195/55R16	91	V	XL	C	A	72	B	981291
16	205/60R16	92	H	SL	C	A	71	B	610947
16	205/60R16	96	H	XL	A	A	69	A	981293
16	205/60R16	96	V	XL	B	A	72	B	981297
16	205/55R16	91	H	SL	C	A	71	B	472527
16	205/55R16	91	V	SL	C	A	71	B	981298
16	205/55R16	91	W	SL	C	A	71	B	770421
16	215/60R16	99	V	XL	C	A	72	B	472708
16	215/55R16	97	W	XL	B	A	72	B	981296
16	225/55R16	99	W	XL	C	A	72	B	981303
17	205/55R17	95	W	XL	C	A	72	B	981300
17	205/50R17	93	Y	XL	C	A	71	B	981304
17	215/55R17	98	H	XL	A	A	69	A	1125550
17	215/50R17	95	Y	XL	C	A	72	B	472710
17	225/55R17	97	V	SL	A	A	69	B	472528
17	225/55R17	101	Y	XL	C	A	71	B	472528
17	225/50R17	98	Y	XL	C	A	71	B	981299
SUV									
16	215/65R16	98	H	SL	C	A	71	B	472526
17	215/65R17	99	V	SL	C	A	71	B	472714
17	215/60R17	96	H	SL	C	A	71	B	472713
17	215/55R17	94	W	SL	C	A	71	B	981301
17	225/65R17	102	V	SL	C	A	71	B	981307
17	225/60R17	99	V	SL	C	A	71	B	981302
17	235/65R17	108	V	XL	B	A	71	B	981308
17	235/55R17	99	V	SL	C	A	71	B	981306
18	215/55R18	99	V	XL	C	A	72	B	981309
18	225/60R18	100	V	SL	C	A	71	B	472709
18	225/55R18	98	V	SL	C	A	71	B	472712
18	225/50R18	99	W	XL	C	A	71	B	472711
18	235/60R18	107	W	XL	B	A	71	B	472715
18	235/55R18	104	V	XL	B	A	72	B	472717
18	235/50R18	97	V	SL	C	A	71	B	472716



Q-H



B



A-B



68-70 dB



NUEVO
PRODUCTO

GitiSynergy^{E2}

EL NEUMÁTICO DE RESISTENCIA A LA RODADURA
EXTREMADAMENTE BAJA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Y VEHÍCULOS DE ENFOQUE ULRR

- Resistencia reducida, **mejor aerodinámica**, **resistencia a la rodadura** reducida, **deformación reducida** del neumático
- **Compuesto** específico **de baja energía**
- **Resistencia a la rodadura reducida**, vida **útil prolongada**, agarre excepcional en carreteras secas y mojadas
- **Nuevo diseño** del dibujo con relación de aspecto alta
- **Conducción silenciosa** y suave, para **mayor comodidad** y placer de conducción

GERMAN
ENGINEERING 

AdvanZtech



Silencioso y cómodo



Eficiencia energética

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
					Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
19	155/70R19	84	Q	SL	B	B	68	B	472584
20	195/55R20	95	H	XL	A	B	70	B	472523



V-Y



A-C



C-D



70-74 dB



GERMAN
ENGINEERING

GitiControl288 Runflat & P80 Runflat SUV

CONducIR CON TRANQUILIDAD

- Construcción de la cubierta Runflat de diseño especial **con tecnología blindada Dupont**
- Cuatro **canales ultra anchos**
- **Nuevo patrón asimétrico**
- **Diseño multipaso** optimizado
- **Continuación del viaje garantizada**, incluso después de desinflarse
- **Seguridad del vehículo** mejorada
- **Condiciones de conducción segura** en carreteras mojadas
- **Rendimiento de conducción** uniforme en superficies secas y **mojadas** en condiciones cambiantes de la carretera
- **Niveles de ruido reducidos**

* Se puede seguir conduciendo hasta 80 km y alcanzar velocidades de hasta 80 km/h, incluso después de la pérdida de presión

AdvanZtech



Control Preciso



Seguridad sin preocupaciones



Inteligente e innovador

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	M+S	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
						Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
17	205/45RF17	88	W	XL	M+S	D	C	72	B	472430
17	225/55RF17	97	W	SL	M+S	D	C	71	B	472433
17	225/50RF17	98	W	XL	M+S	D	C	72	B	472432
17	225/45RF17	91	W	SL	M+S	D	C	71	B	472431
18	225/50RF18	95	W	SL	M+S	D	C	71	B	472567
18	225/45RF18	95	W	XL	M+S	D	C	72	B	472434
18	225/40RF18	92	W	XL	M+S	D	C	72	B	472470
18	235/50RF18	97	V	SL	M+S	D	C	71	B	472471
18	245/50ZRF18	100	W	SL	M+S	D	C	71	B	472158
18	245/45ZRF18	100	Y	XL	M+S	D	C	72	B	472173
18	255/40RF18	95	W	SL	M+S	D	C	72	B	472469
18	275/40ZRF18	99	Y	SL	M+S	D	C	72	B	472235
19	235/45RF19	95	V	SL	M+S	D	C	71	B	472566
19	245/45ZRF19	98	Y	SL	M+S	D	C	71	B	472159
19	245/40ZRF19	98	Y	XL	M+S	D	C	72	B	472233
19	275/40ZRF19	101	Y	SL	M+S	D	C	72	B	472160
19	275/35ZRF19	96	Y	SL	M+S	D	C	72	B	472234
20	245/40ZRF20	99	Y	XL	M+S	D	C	72	B	472190
20	275/35ZRF20	102	Y	XL	M+S	D	C	73	B	472191
P80 SUV										
17	225/60R17	99	V	SL	M+S	D	A	70	B	1131583
18	255/55R18	109	W	XL	M+S	C	B	72	B	1131580
20	275/40R20	106	W	XL	M+S	D	B	72	B	1131581
20	315/35R20	110	W	XL	M+S	C	B	74	B	1131580



W-Y



B-C



D-E



72-74 dB



GERMAN
ENGINEERING 

100%
STREET LEGAL

GitiSport GTR3

DE LA PISTA PARA LA CARRETERA

- 100% **legal en la calle**
- Compuesto derivado **de Motorsport**
- **Agarre extremo** en superficies secas
- **Precisión de dirección** mejorada
- Mayor **potencia de frenado**
- **Excelente estabilidad a alta velocidad**
- Diseño de perfil completamente nuevo para una **mayor fuerza G lateral**
- Contorno de neumático súper plano con **diseño de perfil semi-slick**

El nuevo GTR3 está homologado para carretera y optimizado para condiciones secas. Sus resultados siguen siendo máximos incluso a más de 300 km/h

AdvanZtech



Control Preciso



Seguridad sin preocupaciones



Inteligente e innovador

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
					Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
17	225/45ZR17	94	W	XL	E	B	72	C	472562
18	225/40ZR18	92	W	XL	E	C	72	C	472563
18	255/35ZR18	94	W	XL	E	C	72	B	472564
18	265/35ZR18	97	W	XL	E	C	72	B	472561
19	235/35ZR19	91	Y	XL	E	C	72	C	472316
19	245/35ZR19	93	Y	XL	E	C	72	C	472236
19	265/35ZR19	98	(Y)	XL	E	C	72	B	472317
19	305/30ZR19	102	(Y)	XL	E	C	74	B	472464
19	325/30ZR19	101	(Y)	SL	E	C	74	B	472237
20	245/35ZR20	95	(Y)	XL	E	C	72	C	472440
20	245/30ZR20	90	(Y)	XL	D	C	72	C	472520
20	265/35ZR20	95	(Y)	SL	E	C	72	B	472441
20	295/30ZR20	101	(Y)	XL	E	C	74	B	472467
20	305/30ZR20	103	(Y)	XL	E	C	74	B	472524



V-Y



A-B



C-D



70 dB



GERMAN
ENGINEERING 

GitiSport^{S1}

NEUMÁTICO SUPER DEPORTIVO CON GRIP

- Compuesto innovador de la banda de rodadura para **agarre excepcional** tanto en condiciones húmedas como secas
- Mayor seguridad gracias a **distancias de frenado cortas**
- Rigidez bien equilibrada para una dirección **directa y precisa**
- Diseño de perfil innovador para una mayor **eficiencia de combustible, kilometraje** y desgaste de los neumáticos
- Geometría optimizada del bloque de la banda de rodadura para una **mínima generación de ruido**
- **Mayor rendimiento** para las demandas de los vehículos europeos de equipo original

AdvanZtech



Control Preciso



Seguridad sin preocupaciones



Inteligente e innovador

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
					Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
16	195/45R16	84	V	XL	D	B	70	B	472547
16	215/45R16	90	V	XL	C	B	70	B	472548
17	205/45R17	88	W	XL	C	B	70	B	472549
17	215/45R17	91	W	XL	C	B	70	B	472550
17	235/45R17	97	W	XL	C	B	70	B	472551
17	245/45R17	99	W	XL	C	B	70	B	472552
17	245/40R17	91	Y	SL	C	B	70	B	472553
18	225/45R18	95	Y	XL	C	A	70	B	472280
18	225/40R18	92	Y	XL	C	A	70	B	472300
18	235/40R18	95	Y	XL	C	A	70	B	472305
18	245/45R18	100	Y	XL	C	A	70	B	472307
18	245/40R18	97	Y	XL	C	B	70	B	472555
18	255/45R18	103	W	XL	C	B	70	A	472556
18	255/40R18	99	Y	XL	C	A	70	A	472310
18	255/35R18	94	Y	XL	C	B	70	A	472557
18	275/40R18	99	Y	SL	C	A	70	B	472313
19	225/45R19	96	Y	XL	C	A	70	B	472303
19	225/40R19	93	Y	XL	C	A	70	B	472301
19	225/35R19	88	Y	XL	C	B	70	B	472558
19	245/45R19	102	Y	XL	C	A	70	B	472308
19	245/40R19	98	Y	XL	C	A	70	B	472560
19	255/40R19	100	Y	XL	C	A	70	A	472311
19	255/35R19	96	Y	XL	C	A	70	A	472281
19	275/40R19	105	Y	XL	C	A	70	A	472314
20	245/35R20	95	Y	XL	C	A	70	B	472306
20	255/35R20	97	Y	XL	C	A	70	A	472309



Y



A



C



70-72 dB



GERMAN
ENGINEERING 

GitiSport^{S1} SUV

ATLETA ROBUSTO

- **Agarre excepcional** en condiciones húmedas gracias a los últimos compuestos de la banda de rodadura
- Construcción de carcasa mejorada para **mayor robustez**
- Desarrollado específicamente para **SUV de alto rendimiento** en la carretera
- Compuesto especial de sílice y elastómero para un **excelente kilometraje** y una seguridad mejorada
- Patrón de banda de rodadura acanalado especial para **transmisión de alto par**

AdvanZtech



Control Preciso



Seguridad sin preocupaciones



Inteligente e innovador

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
					Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
18	255/55R18	109	Y	XL	C	A	70	A	472449
19	255/55R19	111	Y	XL	C	A	70	A	472455
19	255/50R19	107	Y	XL	C	A	70	A	472452
20	265/45R20	104	Y	SL	C	A	70	B	472453
20	275/45R20	110	Y	XL	C	A	70	A	472456
21	295/35R21	107	Y	XL	C	A	72	A	472457



H-V



C



D



70-72 dB



GitiComfort T20

FUERTE RENDIMIENTO, GRAN COMODIDAD

- Alto kilometraje: resistencia y durabilidad en diferentes condiciones, **proporcionando un kilometraje excepcional**
- Comodidad: **menos ruido** y mejora en general en la experiencia de manejo
- Seguridad: mejor evacuación del agua para una **conducción más segura sobre mojado** o condiciones lluviosas
- **Nuevo compuesto de la banda** de rodadura
- Diseño de patrón con **reducción de ruido** de cinco tonos asistido por computadora
- Cuatro ranuras **longitudinales anchas**

AdvanZtech



Silencioso y cómodo

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	M+S	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
						Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
13	165/70R13	83	T	XL	M+S	D	C	71	B	472758
13	165/65R13	77	T	SL	M+S	D	C	70	B	472261
13	175/70R13	82	T	SL	M+S	D	C	70	B	472761
13	175/70R13	82	T	SL	M+S	D	C	70	B	472755
13	175/60R13	77	H	SL	M+S	D	C	70	B	472763
13	185/70R13	86	T	SL	M+S	D	C	70	B	472260
14	155/65R14	75	T	SL	M+S	D	C	70	B	472250
14	165/70R14	81	H	SL	M+S	D	C	70	B	472255
14	165/60R14	75	H	SL	M+S	D	C	70	B	472256
14	175/70R14	84	H	SL	M+S	D	C	70	B	472762
14	175/65R14	82	H	SL	M+S	D	C	70	B	472753
14	175/60R14	79	H	SL	M+S	D	C	70	B	472754
14	185/70R14	92	H	XL	M+S	D	C	71	B	472757
14	185/65R14	86	H	SL	M+S	D	C	70	B	472254
14	185/60R14	82	H	SL	M+S	D	C	70	B	472246
14	195/70R14	95	T	XL	M+S	D	C	72	B	472262
14	195/60R14	86	H	SL	M+S	D	C	71	B	472247
14	205/60R14	88	H	SL	M+S	D	C	71	B	472322
15	175/65R15	84	H	SL	M+S	D	C	70	B	472245
15	175/60R15	81	T	SL	M+S	D	C	70	B	472252
15	205/70R15	96	T	SL	M+S	D	C	71	B	472263
15	205/65R15	94	V	SL	M+S	D	C	71	B	472764
16	185/55R16	83	H	SL	M+S	D	C	70	B	472249
16	195/50R16	84	V	SL	M+S	D	C	71	B	472242
16	225/60R16	98	H	SL	M+S	D	C	70	B	472264
16	235/60R16	100	H	SL	M+S	D	C	71	B	472265



H-W



A-C



B-C



67-70 dB



GERMAN
ENGINEERING 



GitiSynergy^{E1}

AHORRO DE ENERGÍA EFICIENTE

- **Especialmente diseñado para coches europeos** de gama media y coches compactos
- Compuesto innovador en la banda de rodadura para una menor **resistencia a la rodadura**
- **Muy buen desempeño** en condiciones húmedas
- Nuevo diseño de perfil para una **mejor eficiencia** del combustible
- Un añadido sobresaliente a **los vehículos de bajo consumo** de combustible

AdvanZtech



Silencioso y cómodo



Inteligente e innovador



Eficiencia energética

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
					Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
14	185/70R14	88	H	SL	C	B	69	B	472209
15	175/65R15	88	H	XL	B	B	70	B	472274
15	185/65R15	88	T	SL	C	B	67	A	472565
15	185/65R15	88	H	SL	C	C	69	B	472689
15	185/65R15	88	H	SL	B	B	68	B	472468
15	185/55R15	86	H	XL	B	B	70	B	472275
15	195/65R15	91	V	SL	B	B	70	B	472299
15	195/60R15	92	V	XL	B	B	70	B	472268
15	195/55R15	85	V	SL	C	B	70	B	472282
15	195/50R15	82	V	SL	C	B	70	B	472277
16	195/55R16	91	V	XL	B	B	70	B	472278
16	205/60R16	92	H	SL	C	C	70	B	472724
16	205/60R16	92	H	SL	B	B	70	B	472279
16	205/55R16	91	H	SL	C	A	68	A	472318
16	215/60R16	99	V	XL	B	B	70	B	472271
16	215/55R16	97	W	XL	B	B	70	B	472270
16	225/55R16	99	W	XL	B	B	70	B	472273



V-Y



A



C



69 dB



GERMAN
ENGINEERING



GitiPremium^{H1}

DESEMPEÑO SIN COMPROMISOS

- Especialmente diseñado para coches de **gama media y vehículos premium**
- Rendimiento excepcional tanto en **condiciones secas como húmedas**
- Comodidad de conducción de primera clase y **manejo preciso**
- Resistencia a la rodadura mejorada para **reducir el consumo de combustible**
- **Excelente kilometraje**
- **Mayor rendimiento** para las demandas de Equipo original europeo

AdvanZtech



Silencioso y cómodo



Inteligente e innovador



Eficiencia energética

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
				Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
16	205/55R16	91	W	C	A	69	B	472283
17	205/55R17	95	W	C	A	69	A	472286
17	215/50R17	95	W	C	A	69	A	472287
17	215/55R17	94	W	C	A	69	B	472288



H-V



A



B-C



69-71 dB



GERMAN
ENGINEERING 

GitiPremium^{H1} SUV

PODEROSO ALLROUNDER

- **Muy buen rendimiento tanto** en condiciones secas como húmedas
- Kilometraje excepcional gracias a la **última tecnología de compuestos**
- **Excelente comodidad** para un viaje agradable

AdvanZtech



Silencioso y cómodo



Inteligente e innovador



Eficiencia energética

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
				Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
17	225/60R17	99	V	C	A	69	B	472292
18	215/55R18	99	V	B	A	69	A	472295
18	225/55R18	98	V	C	A	69	B	472296



H-V



B



C



71 dB



GERMAN
ENGINEERING 

GitiPremium^{PX1} SUV

TODO TERRENO FIABLE

- **Muy buen rendimiento** tanto en condiciones secas como húmedas
- Kilometraje excepcional gracias a la **última tecnología de compuestos**
- **Excelente comodidad** para un viaje agradable

AdvanZtech



Silencioso y cómodo



Inteligente e innovador



Eficiencia energética

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	M+S	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
					Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
16	215/65R16	98	H	M+S	C	B	71	B	472315
16	215/60R16	95	V	-	C	B	71	B	472466



T-V



B



C-D



71-72 dB



GitiAllSeason^{City}

RENDIMIENTO TODA LA TEMPORADA

- Para **vehículos urbanos** medianos y compactos
- Refuerza el **rendimiento sobre mojado y nieve**
- Nuevo compuesto de **sílice de alto agarre**
- Mejor evacuación del agua y **reducción del aquaplaning**
- Ranuras **longitudinales anchas dobles**
- Proporciona una **mejor tracción y agarre** en superficies nevadas
- Ranuras laterales de **diseño especial**

GERMAN
ENGINEERING



AdvanZtech



Silencioso y cómodo



Inteligente e innovador

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	3PMSF	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
						Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
14	155/65R14	85	T	SL	3PMSF	D	B	71	B	1029901
14	165/70R14	85	H	XL	3PMSF	D	B	71	B	706015
14	165/65R14	79	T	SL	3PMSF	D	B	71	B	1029902
14	175/65R14	86	T	XL	3PMSF	C	B	71	B	472677
14	185/65R14	86	T	SL	3PMSF	C	B	71	B	472679
14	185/60R14	82	H	SL	3PMSF	C	B	71	B	472678
15	175/65R15	84	T	SL	3PMSF	C	B	71	B	472680
15	185/65R15	92	H	XL	3PMSF	C	B	71	B	706016
15	185/60R15	88	H	XL	3PMSF	C	B	71	B	472682
15	185/55R15	86	H	XL	3PMSF	C	B	71	B	706017
15	195/65R15	95	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	706018
15	195/60R15	88	H	SL	3PMSF	C	B	72	B	472686
15	195/55R15	85	H	SL	3PMSF	C	B	72	B	472685
15	195/50R15	82	H	SL	3PMSF	C	B	72	B	472684
16	195/55R16	91	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	706019



H-W



B



B-D



70-72 dB



GitiAllSeason^{AS1} GitiAllSeason^{AS1} SUV

EL MEJOR RENDIMIENTO EN TODO MOMENTO

- Máximo drenaje de agua, para **distancias de frenado** cortas en mojado y **reducción de los riesgos de aquaplaning**
- La sección central con diseño de laminillas completas garantiza el agarre y la **tracción en nieve y hielo**
- El diseño de los bloques sólidos de los hombros garantiza rigidez y estabilidad en condiciones cálidas y **maniobrabilidad a alta velocidad** con una respuesta directa de la dirección
- El nuevo compuesto de alto nivel de sílice **garantiza un excelente agarre** a bajas temperaturas y en condiciones de humedad, pero también una gran rigidez en verano
- **Diseño diferenciado** entre la sección de patrón central y la sección de patrón exterior
- **Patrón direccional** con ranura central ultra ancha

GERMAN
ENGINEERING 



AdvanZtech



Silencioso y cómodo



Control Preciso



Inteligente e innovador

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	Carga extra	3PMSF	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
						Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
16	205/60R16	96	H	XL	3PMSF	C	B	70	B	472573
16	205/55R16	94	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	472571
16	215/60R16	99	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	981249
16	215/55R16	97	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	472574
17	205/55R17	95	W	XL	3PMSF	C	B	70	B	472577
17	205/50R17	93	W	XL	3PMSF	D	B	70	B	472576
17	205/45R17	88	V	XL	3PMSF	D	B	70	B	981250
17	215/55R17	98	W	XL	3PMSF	C	B	70	B	981252
17	215/50R17	95	W	XL	3PMSF	C	B	70	B	981253
17	225/55R17	101	W	XL	3PMSF	C	B	70	B	472581
17	225/50R17	98	W	XL	3PMSF	C	B	70	B	472580
17	225/45R17	94	W	XL	3PMSF	C	B	70	B	472579
18	225/55R18	102	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	981258
18	225/40R18	92	W	XL	3PMSF	D	B	70	B	472582
SUV										
16	215/65R16	102	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	472575
17	215/65R17	103	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	981251
17	215/60R17	100	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	472578
17	225/65R17	106	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	981254
17	235/65R17	108	V	XL	3PMSF	B	B	70	B	981255
17	235/55R17	103	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	472572
18	215/55R18	99	V	XL	3PMSF	C	B	70	B	981256
18	235/55R18	104	V	XL	3PMSF	B	B	72	B	981257



R-T



B



D-E



72 dB



GERMAN
ENGINEERING 



GitiVanAllSeason^{LA1}

NUEVO NEUMÁTICO ALL SEASON PARA FURGONETAS Y CAMIONES LIGEROS

- Patrón no direccional con **3 ranuras anchas**
- **Compuesto de ingeniería alemana** para todas las estaciones con certificación 3PMSF
- Diseño optimizado para **todas las estaciones**
- **Perfecto para carreteras en condiciones invernales**
- **Distancias de frenado cortas** en mojado y riesgos reducidos de aquaplaning
- **Excelente agarre** a bajas temperaturas y en condiciones de humedad
- **Agarre firme** sobre hielo y nieve
- La rigidez del patrón y la rigidez de los bloques de los hombros brindan confianza
- **Manejo a alta velocidad** y una respuesta de **dirección más directa**
- Múltiples laminillas **maximizan el agarre sobre hielo** y nieve y el compuesto especial proporciona un **frenado** y una tracción excepcionales sobre hielo y nieve

AdvanZtech



Calidad y resistencia



Inteligente e innovador



Eficiencia energética

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	3PMSF	PR	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
						Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
15C	195/70R15C	104/102	R	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472638
15C	215/70R15C	109/107	S	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472639
15C	215/65R15C	104/102	T	3PMSF	6PR	D	B	72	B	472640
15C	225/70R15C	112/110	S	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472641
16C	185/75R16C	104/102	R	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472651
16C	195/75R16C	107/105	R	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472642
16C	195/65R16C	104/102	T	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472643
16C	205/75R16C	113/111	R	3PMSF	10PR	E	B	72	B	472644
16C	205/65R16C	107/105	T	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472645
16C	215/75R16C	116/114	R	3PMSF	10PR	E	B	72	B	472646
16C	215/65R16C	109/107	T	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472647
16C	225/75R16C	121/120	R	3PMSF	10PR	E	B	72	B	472648
16C	225/65R16C	112/110	R	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472649
16C	235/65R16C	115/113	R	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472618
16C	235/65R16C	121/119	R	3PMSF	10PR	D	B	72	B	1125549
17C	215/60R17C	109/107(104)	T(H)	3PMSF	8PR	D	B	72	B	472650
17C	235/60R17C	117/115	R	3PMSF	10PR	E	B	72	B	472652



S-T



A-C



C-D



71-72 dB



NUEVO
PRODUCTO

Giti4x4 AT71

EL NUEVO NEUMÁTICO TODO TERRENO PARA VEHÍCULOS 4x4

- Conduce con confianza tanto en carreteras normales como en malas condiciones
- Diseño de ranura transversal abierta
- Elimina eficazmente los sedimentos y mejora el rendimiento todoterreno
- Diseño con refuerzo de hombro
- Proporciona tracción todoterreno adicional
- Compuesto especial para todoterreno

GERMAN
ENGINEERING 

AdvanZtech



Calidad y resistencia



Control Preciso

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	M+S	PR	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
						Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
17	225/65R17	102	T	M+S	-	D	B	71	B	1078465
17	LT245/65R17	105/102	S	M+S	6PR	C	A	72	B	1078466
17	LT265/65R17	120/117	S	M+S	10PR	C	A	72	B	1078467
18	235/60R18	103	T	M+S	-	D	C	71	B	1078462
18	265/70R18	116	S	M+S	-	C	C	71	B	1078464
18	265/60R18	110	S	M+S	-	C	C	71	B	1078463
18	LT285/60R18	121/118	S	M+S	10PR	C	A	72	B	1141765
20	LT285/50R20	119/116	S	M+S	10PR	C	A	72	B	1078461



T-V



A-B



B-D



68-72 dB



GERMAN
ENGINEERING



GitiWinter^{W2} GitiWinter^{W2} SUV

EL MEJOR RENDIMIENTO DE CONDUCCIÓN EN TODAS
LAS CONDICIONES INVERNALES

- **El nuevo dibujo direccional** de la banda de rodadura redefine el rendimiento en seco, mojado y en nieve
- **Fuerte tracción**, mejor **frenada en nieve**, excelente rendimiento en carreteras mojadas y una experiencia de **conducción muy silenciosa**
- Compuesto de la banda de rodadura **de última generación**
- Un nuevo polímero funcional, lleva el **rendimiento de agarre en seco, mojado y en nieve** al siguiente nivel
- **Nuevo diseño de bloque** de hombro con diseño avanzado de la barra de unión
- **Mejorado el control y la precisión en condiciones de conducción sobre mojado y nieve**, así como mayor flexibilidad y una superficie de contacto optimizada en las curvas

AdvanZtech



Seguridad sin preocupaciones



Control Preciso



Silencioso y cómodo



ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	XL	3PMSF	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
						Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
15	175/65R15	84	T	SL	3PMSF	D	B	68	A	669083
15	185/65R15	88	T	SL	3PMSF	D	B	68	A	*
15	185/60R15	88	T	SL	3PMSF	D	B	68	A	*
15	185/55R15	86	H	SL	3PMSF	E	B	68	A	*
15	195/65R15	91	T	SL	3PMSF	D	B	68	A	669085
15	195/65R15	91	H	SL	3PMSF	D	B	68	A	669086
15	195/60R15	88	T	SL	3PMSF	D	B	68	A	669084
16	195/55R16	87	H	SL	3PMSF	D	B	68	A	*
16	205/60R16	92	H	SL	3PMSF	D	B	68	A	*
16	205/60R16	96	H	XL	3PMSF	D	B	68	A	*
16	205/55R16	91	T	SL	3PMSF	D	B	68	A	669087
16	205/55R16	91	H	SL	3PMSF	D	B	68	A	669082
16	215/60R16	99	H	XL	3PMSF	D	B	69	A	*
16	215/55R16	97	H	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
17	205/55R17	95	V	XL	3PMSF	D	B	68	A	*
17	205/50R17	93	V	XL	3PMSF	D	B	68	A	*
17	205/45R17	88	V	XL	3PMSF	D	B	68	A	*
17	215/55R17	98	V	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
17	215/50R17	95	V	XL	3PMSF	D	B	69	A	*
17	225/55R17	101	V	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
17	225/50R17	98	V	XL	3PMSF	D	B	71	B	669093
17	225/45R17	91	H	SL	3PMSF	D	B	71	B	669091
17	225/45R17	94	V	XL	3PMSF	D	B	71	B	669092
18	225/50R18	99	V	XL	3PMSF	D	B	69	A	*
18	225/45R18	95	V	XL	3PMSF	D	B	69	A	*
18	225/40R18	92	V	XL	3PMSF	D	B	71	B	669090
18	235/45R18	98	V	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
18	245/45R18	100	V	XL	3PMSF	D	B	70	B	*

ENJOY ESPECIFICACIONES

Llanta	EU Medida del neumático	Índice de carga	Categoría de velocidad	XL	3PMSF	ETIQUETA EUROPEA				EPREL
						Eficiencia de carburante	Agarre en mojado	Calificación de ruido	Datos sobre ruido	
SUV										
16	215/65R16	98	H	SL	3PMSF	D	B	71	B	669089
17	215/60R17	96	H	SL	3PMSF	D	B	71	B	669088
17	215/65R17	99	H	SL	3PMSF	D	B	69	A	*
17	225/65R17	102	H	SL	3PMSF	C	B	69	A	*
17	225/60R17	103	H	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
17	235/65R17	108	H	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
17	235/55R17	103	V	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
18	235/60R18	107	V	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
18	235/55R18	104	H	SL	3PMSF	C	B	69	A	*
18	235/50R18	101	V	XL	3PMSF	C	B	69	A	*
19	255/50R19	107	V	XL	3PMSF	C	B	72	B	669094

ENJOY ADVANZTECH



SILENCIOSO Y CÓMODO

Algo de ruido es inevitable al conducir. Sin embargo, el patrón de ruido de Giti Tires con el sistema de simulación **optimiza el diseño para silenciar el ruido** de los neumáticos y la interacción con la carretera. Esta tecnología **elimina molestas vibraciones** de los neumáticos al combinar pruebas, modal y transmisibilidad. Análisis estructural que **mejora la comodidad general de conducción.**



CONTROL PRECISO

El área de contacto entre el neumático y la **carretera proporciona la fuerza para el vehículo**, impulsando e impactando en el rendimiento del control. Mediante simulación y prueba, la tecnología **Giti optimiza su estructura de neumáticos ajustando la rigidez de los neumáticos, mejorando el agarre y optimizando la respuesta de conducción.** Giti Tire mejora el **rendimiento de agarre en seco / mojado** de sus neumáticos a través de la optimización de diseño, compuesto y patrón.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

La baja resistencia a la rodadura de Giti aporta una **tecnología ecológica, reduce el consumo de energía, ahorra combustible y protege el medio ambiente.** Su compuesto reduce la fricción entre las moléculas de caucho, lo que **reduce el consumo de energía.**

El análisis computacional de la deformación del contorno envía información sobre la resistencia a la rodadura. Las tecnologías de predicción dan como **resultado diseños calor, ahorro de combustible** y mejor **protección del medio ambiente.**



Obtén mas información
sobre **AdvanzTech**

estructurales con deformaciones. Esto

significa menos generación de



CALIDAD Y RESISTENCIA

La resistencia y el rendimiento del desgaste de los neumáticos determinan el **kilometraje y la vida en cada aplicación**. Los compuestos especialmente formulados de Giti **mejoran la fuerza del caucho y mejoran la resistencia al desgaste** del neumático. Giti también **optimiza la estructura del neumático y el diseño del patrón** para distribuir la huella del neumático y la energía de fricción uniforme, lo que aumenta el kilometraje **de los neumáticos**.



SEGURIDAD SIN PREOCUPACIONES

Giti Tire participa en los principales **eventos mundiales de automovilismo** y **aplica la tecnología y la experiencia** a los neumáticos de todos los días. **El desempeño de seguridad** es el valor fundamental de Giti Tire. A través de una investigación en **profundidad sobre el compuesto de neumáticos**, Giti desarrolla y aplica **tecnologías enfocadas a la seguridad** que garantizan un fuerte agarre y estabilidad en todas las **condiciones de la carretera**.



INTELIGENTE E INNOVADOR

Giti participa activamente en **tecnologías innovadoras de neumáticos de próxima generación**. Las últimas **tecnologías de neumáticos inteligentes** ayudan a revelar peligros de **seguridad ocultos**, abriendo **nuevas fronteras para mejorar la seguridad y el rendimiento**. Basandonos en la **plataforma AdvanZtech**, Giti Tire ofrece tranquilidad durante la conducción y **haciendo felices a propietarios de vehículos de todo el mundo**.

Calidad asegurada por la experiencia. Un futuro liderado por la **ciencia y la tecnología**.

DISFRUTA CONDUCIENDO – NEUMÁTICOS GITI!

NEUMÁTICOS DE PRIMER EQUIPO

Partner global en el negocio del automóvil



LISTADO DE NEUMÁTICOS EN PRIMER EQUIPO

AUDI



	Medida	Pattern
A6/A7	T145/65 R20 105M	Spare (spare tire)

SEAT



	Medida	Pattern
IBIZA	185/70 R14 88H	GitiSynergy ^{E1}
ARONA	205/60 R16 92H	GitiSynergy ^{E1}

ŠKODA



	Medida	Pattern
KAROQ	215/60 R16 95V	GitiPremium SUV ^{PX1}
KAROQ	225/55 R17 97V-W	GitiSynergy ^{H2}

RENAULT



	Medida	Pattern
EXPRESS VU/VP	185/65 R 15 88T	GitiSynergy ^{E1}

VOLKSWAGEN



	Medida	Pattern
POLO	185/70 R14 88H	GitiSynergy ^{E1}
T-CROSS	205/60 R16 92H	GitiSynergy ^{E1}
CRAFTER	205/70 R17C 115/113	GitiVan HD1
CADDY 5	205/60 R16 XL 96H	GitiSynergy ^{H2}
CADDY 5	215/55 R17 XL 95H	GitiSynergy ^{H2}
CADDY 5	205/65 R15 XL 99H	GitiSynergy ^{H2}

DACIA



	Medida	Pattern
DUSTER	215/65 R16 98H	GitiPremium SUV ^{PX1}
SANDERO / LOGAN / STEPWAY	185/65 R15 88H	GitiSynergy ^{E1}
SANDERO / STEPWAY	205/60 R16 92H	GitiSynergy ^{E1}
SANDERO / LOGAN / STEPWAY	195/55 R16 87H	GitiSynergy ^{E1}

GIRLPOWER EN GITI TIRE

#SOLOMUJERES

Preparadas para sacudir el infierno verde

Giti Tire y los deportes de motor van de la mano. Por eso, Giti Tire apoya al equipo femenino WS Racing. El eslogan "Girls Only" lo dice todo. El equipo está formado en su totalidad por mujeres, a excepción de los chicos de la parrilla, tanto dentro como fuera de la cabina. En las ADAC TOTAL ENERGIES 24H NÜRBURGRING y en las Nürburgring Endurance Series, todos los miembros del equipo, desde el jefe del equipo hasta los ingenieros y técnicos mecatrónicos, demostraron que el automovilismo no tiene por qué ser de dominio exclusivamente masculino.

Como socio principal del equipo, estamos naturalmente encantados de asumir el desafío "Green Hell", que nos permitirá confirmar nuestra experiencia en el mercado de neumáticos europeo, y especialmente alemán.









DESDE LA PISTA DE CARRERAS A LA CARRETERA

Los orígenes de Giti Tire están firmemente arraigados en los deportes de motor. Nuestra marca es sinónimo de rendimiento y nos apasiona participar en eventos internacionales de automovilismo. Los vehículos están equipados con el GitiCompete^{GTR1}, un neumático de competición desarrollado especialmente para cargas extremas. Los socios de Giti Motorsport y los pilotos son altamente profesionales y pretenden establecer un nuevo punto de referencia en el "Infierno Verde" en 2022.

La experiencia que hemos adquirido en pistas de carreras internacionales se incorpora en el desarrollo y producción de nuestros neumáticos de carretera para garantizar una agilidad y seguridad aún mayores.

Únete a nosotros en el carril rápido y ayúdanos a compartir nuestra emoción a través de nuestros canales de Facebook e Instagram.



#gitiracing

DESCRIPCIÓN GENERAL DE MODELOS

NUEVO



VERANO

LLANTA	SERIES	EU MEDIDA DEL NEUMÁTICO	GitiSport S2	GitiSport S1	GitiSport GTR3	GitiControl 288 RunFlat	GitiControl P80 RunFlat	GitiSynergy H2	GitiPremium H1	GitiSynergy E2	GitiSynergy E1	GitiComfort T20	
21	35	295/35R21											
20	30	245/30ZR20			90(Y)								
		295/30ZR20			101(Y)								
		305/30ZR20			103(Y) 99(Y)								
	35	245/35R20	95Y	95Y									
		245/35ZR20			95(Y)								
		255/35R20	97Y	97Y									
		265/35ZR20			95(Y)								
		275/35ZRF20				102Y RFT							
		245/40ZRF20				99Y RFT							
	40	275/40R20					106W RFT						
	45	245/45R20	103Y										
		255/45R20											
		265/45R20											
		275/45R20											
	55	195/55R20								95H			
19	30	305/30ZR19			102(Y)								
		325/30ZR19			101(Y)								
	35	225/35R19	88Y	88Y									
		235/35R19	91Y										
		235/35ZR19			91Y								
		245/35R19	93Y										
		245/35ZR19			93Y								
		255/35R19	96Y	96Y									
		265/35ZR19			98(Y)								
	275/35ZRF19				96Y RFT								
	40	225/40R19	93Y	93Y									
		235/40R19	96Y										
		245/40R19	98Y	98Y									
		245/40ZRF19				98Y RFT							
		255/40R19	100Y	100Y									
		275/40R19	105Y	105Y									
		275/40ZRF19				101Y RFT							
	45	225/45R19	96Y	96Y									
		235/45RF19				95V RFT							
		245/45R19	102Y	102Y									
		245/45ZRF19				98Y RFT							
50	255/50R19												
55	235/55R19												
	255/55R19												
70	155/70R19								84Q				

DESCRIPCIÓN GENERAL DE MODELOS

NUEVO



NUEVO

NUEVO

VERANO

LLANTA	SERIES	EU MEDIDA DEL NEUMÁTICO	GitiSport S2	GitiSport S1	GitiSport GTR3	GitiControl 288 RunFlat	GitiControl P80 RunFlat	GitiSynergy H2	GitiPremium H1	GitiSynergy E2	GitiSynergy E1	GitiComfort T20	
18	35	255/35R18	94Y	94Y									
		255/35ZR18			94W								
		265/35ZR18			97W								
	40	225/40R18				92W							
			92Y	92Y									
		225/40RF18				92W							
		235/40R18	95Y	95Y									
		245/40R18	97Y	97Y									
		255/40R18		99Y									
		255/40RF18				95W							
		275/40R18		99Y									
	275/40ZRF18				99Y								
	45	225/45R18		95Y	95Y								
			225/45RF18				95W						
		235/45R18		98Y									
		245/45R18		100Y	100Y								
		245/45ZRF18				100Y							
		255/45R18		103Y	103W								
	50	225/50R18											
			225/50RF18				95W						
		235/50R18											
		235/50RF18				97V							
		245/50ZRF18				100W							
	55	215/55R18							99V				
		225/55R18							98V				
		235/55R18							104V				
		255/55R18						109W RFT					
	60	225/60R18							100V				
		235/60R18											

DESCRIPCIÓN GENERAL DE MODELOS

NUEVO



NUEVO

NUEVO

VERANO

LLANTA	SERIES	EU MEDIDA DEL NEUMÁTICO	GitiSport S2	GitiSport S1	GitiSport GTR3	GitiControl 288 RunFlat	GitiControl P80 RunFlat	GitiSynergy H2	GitiPremium H1	GitiSynergy E2	GitiSynergy E1	GitiComfort T20	
17	40	205/40R17	84Y										
		215/40R17	87Y										
		245/40R17		91Y									
	45	205/45R17		88W	88W								
		205/45RF17				88W							
		215/45R17		91Y	91W								
		225/45R17										94V	
						94W							
				94Y									
		225/45RF17				91W							
		235/45R17			97W								
	245/45R17		99W	99W									
	50	205/50R17							93Y				
		215/50R17								95W			
		225/50R17							95Y				
		225/50RF17					98W		98Y				
		205/55R17							95W	95W			
	55	215/55R17							94W	94W			
									98H				
		225/55R17							101Y				
		225/55RF17					97W		97V				
		235/55R17											
	60	215/60R17											
		225/60R17						99V RFT					

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



VERANO

ALLSEASON

INVIERNO

GitiSport S2 SUV	GitiSport S1 SUV	GitiSynergy H2 SUV	GitiPremium H1 SUV	GitiPremium SUV PX1	GitiAllSeason AS1	GitiAllSeason City	GitiAllSeason AS1 SUV	GitiWinter W2	GitiWinter W1	GitiWinter W2 SUV	GitiWinter W1 SUV
							103V			99H	99H
		99V								102H	
		102V									106H
							106V			108H	108H
		108V					108V				
								87H			
						91V			91H		
								91T			
					94V						
					97V			97H	97H		
					96H			92H	92H		
								96H	96H		
				95V							
					99V			99H	99H		
							102V				
		98H		98H						98H	
						82H					
						86H		86H			
						85H					



DESCRIPCIÓN GENERAL DE MODELOS

NUEVO



NUEVO

NUEVO

VERANO

LLANTA	SERIES	EU MEDIDA DEL NEUMÁTICO	GitiSport S2	GitiSport S1	GitiSport GTR3	GitiControl 288 RunFlat	GitiControl P80 RunFlat	GitiSynergy H2	GitiPremium H1	GitiSynergy E2	GitiSynergy E1	GitiComfort T20	
15	60	175/60R15										81T	
		185/60R15						88H					
		195/60R15						88H					
	65	175/65R15							84H				84H
		185/65R15							88H			88H	
		195/65R15							88T			88T	
									91H				
		205/65R15							91V		91V		
								95H					
	70	205/70R15						99H					94V
14	60	205/70R15											96T
		165/60R14											75H
		175/60R14											79H
		185/60R14							82H				82H
		195/60R14											86H
	205/60R14											88H	
	65	155/65R14											75T
		165/65R14											
		175/65R14							82T				82H
		185/65R14											86H
	70	165/70R14											81H
		175/70R14							81T				
		185/70R14										88H	84H
195/70R14												92H	
13	60	175/60R13										77H	
	65	165/65R13										77T	
	70	165/70R13										83T	
		175/70R13										82T	
		185/70R13										86T	

GITI TIRE EN UN VISTAZO

El grupo Giti, con sede en Singapur, es uno de los diez principales fabricantes de neumáticos del mundo y ofrece una gama de neumáticos para automóviles, SUV y furgonetas y también neumáticos para camiones y autobuses.

Más de

33,000

EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO

5

CENTROS DE I + D + I

en Alemania, EE. UU., China, Indonesia y un centro de pruebas en el Reino Unido

6

FÁBRICAS

Más de

70,000

CLIENTES

EN MÁS DE

130

PAÍSES

Giti Tire Deutschland GmbH

Hollerithallee 18a, 30419 Hannover

Telephone: +49(0) 511-5153 56-0, Fax: +49(0) 511-5153 56-10

E-mail: info@giti-tire.de

Descargo de responsabilidad: a pesar de un cuidadoso seguimiento de los contenidos, no asumimos ninguna responsabilidad por el contenido de enlaces externos. Los operadores de los sitios web enlazados serán los únicos responsables de los contenidos. Este aviso legal también será aplicable al sitio de Facebook de Giti Tire Alemania y presentación en YouTube de Giti Tire Alemania.

Giti en:

