

# SUNFULL



## CATÁLOGO DE NEUMÁTICOS



Distribuidor exclusivo



[www.tiresur.com](http://www.tiresur.com)

# SUMMIT

TURISMO



TURISMO UHP



FURGONETA



4x4/SUV





Desde 1995 Sunfull se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de neumáticos de Asia, registrando notables tasas de crecimiento por la excelente relación calidad precio de sus neumáticos.

Sunfull cuenta con unas instalaciones de última generación, así como con recursos técnicos que sitúan a la marca en la vanguardia tecnológica de la producción de neumáticos. Además, la alta cualificación del equipo humano altamente especializado en investigación y desarrollo dan como resultado una excelente y amplia gama de neumáticos de turismo, UHP (Ultra High Performance), vehículos comerciales, SUV/pick up, camión y autobús.

La marca Sunfull se distribuye en exclusiva por el grupo internacional de distribución de neumáticos TIRESUR. La dimensión internacional del grupo de distribución, la experiencia de servicio en el mercado y su amplia base de clientes, garantizan la disponibilidad y suministro de Sunfull en los países cuya distribución ostenta Tiresur en exclusiva, ofreciendo tecnología y prestaciones al mejor precio. Los productos de Sunfull han obtenido todos los certificados de calidad de DOT, ECE, CCC e INMETRO.

# SUNFULL



DOT



ECE



INMETRO



## SUNFULL SF-688

### Diseñado para garantizar el placer de conducir

El neumático SF-688 ha sido creado para sacar el máximo provecho de los últimos materiales, estructuras y diseño del dibujo con el fin de garantizar el ahorro, el respeto por el medio ambiente, la comodidad y la seguridad en todas las superficies.

#### CARACTERÍSTICAS

- Excelente relación calidad y seguridad
- Diseñado para la comodidad y el rendimiento
- Precisión en la dirección y la conducción



MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas	
145/80R12	12	74	T	E	E	70	2	
165/60R13		73	T	E	E	70	2	
175/60R13		77	H	E	E	70	2	
155/65R13		73	T	E	E	70	2	
165/65R13		77	T	E	E	70	2	
145/70R13	13	71	T	E	E	70	2	
155/70R13		75	T	E	E	70	2	
165/70R13		79	T	E	E	70	2	
175/70R13		82	T	E	E	70	2	
185/70R13		86	H	E	E	70	2	
135/80R13		70	T	E	E	70	2	
155/80R13		79	T	E	E	70	2	
165/80R13		83	T	E	E	70	2	
185/55R14		14	80	H	E	E	70	2
165/60R14			75	H	E	E	70	2
185/60R14	82		H	E	E	70	2	
195/60R14	86		H	E	E	71	2	
155/65R14	75		T	E	E	70	2	
165/65R14	79		T	E	E	70	2	
175/65R14	82		H	E	E	70	2	
175/65R14	82		T	E	E	70	2	
185/65R14	86		H	E	E	70	2	
165/70R14	81		T	E	E	70	2	
175/70R14	84		T	E	E	70	2	
185/70R14	88		H	E	E	70	2	
195/70R14	91		H	E	E	71	2	
205/70R14	95		H	E	E	71	2	
175/55R15	15		77	T	E	E	70	2
185/55R15		82	V	E	E	70	2	
195/50R15		82	V	E	E	71	2	
195/55R15		85	V	E	E	71	2	
175/60R15		81	H	E	E	70	2	
185/60R15		84	H	E	E	70	2	
195/60R15		88	V	E	E	71	2	
205/60R15		91	V	E	E	71	2	
145/65R15		15	72	T	E	E	70	2
165/65R15			81	T	E	E	70	2
175/65R15			84	H	E	E	70	2
185/65R15			88	H	E	E	70	2
195/65R15			91	V	E	E	71	2
195/65R15			95	H	E	E	72	2
205/65R15			94	V	E	E	71	2
215/65R15			96	H	E	E	71	2
205/70R15			96	H	E	E	71	2
205/55R16			16	91	V	E	E	71
195/60R16	89	H		E	E	71	2	
205/60R16	92	V		E	E	71	2	
215/60R16	95	V		E	E	71	2	
225/60R16	102	V		E	E	72	2	
215/65R16	102	H		E	E	72	2	

# SUNFULL

## SF-888

### Altas prestaciones con gran estabilidad a altas velocidades y agarre en curvas

El neumático SF-888 de altas prestaciones ha sido diseñado para conseguir un alto rendimiento, utilizando en su desarrollo la tecnología más avanzada, similar a la usada en la producción de neumáticos deportivos de alta competición.

#### CARACTERÍSTICAS

- Conducción silenciosa
- Protector de llanta
- Surcos longitudinales
- Dibujo asimétrico
- Excelente agarre en seco y mojado
- Gran estabilidad a alta velocidad



MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas
195/45R16	16	84	V	E	E	72	2
205/45R16		87	W	E	E	72	2
185/50R16		81	V	E	E	72	2
195/50R16		88	V	E	E	72	2
205/50R16		91	W	E	E	72	2
225/50R16		92	V	E	E	72	2
185/55R16		83	V	E	E	70	2
195/55R16		91	V	E	E	72	2
205/55R16		94	W	E	E	72	2
215/55R16		97	W	E	E	72	2
225/55R16		99	V	E	E	72	2
205/40R17		17	84	W	E	E	72
215/40R17	87		W	E	E	72	2
205/45R17	88		W	E	E	72	2
215/45R17	91		W	E	E	72	2
225/45R17	94		W	E	E	72	2
235/45R17	97		W	E	E	72	2
245/45R17	99		W	E	E	72	2
205/50R17	93		W	E	E	72	2
225/50R17	98		W	E	E	72	2
215/50R17	95		W	E	E	72	2
205/55R17	95		W	E	E	72	2
215/55R17	98		W	E	E	72	2
225/55R17	101	W	E	E	72	2	
235/55R17	103	W	E	E	72	2	
265/35R18	18	97	W	E	E	73	2
225/40R18		92	W	E	E	72	2
235/40R18		95	W	E	E	72	2
245/40R18		97	W	E	E	72	2
215/45R18		93	W	E	E	72	2
225/45R18		95	W	E	E	72	2
235/45R18		98	W	E	E	72	2
245/45R18		100	W	E	E	72	2
225/35R19	19	88	W	E	E	72	2
235/35R19		91	W	E	C	71	2
245/35R19		93	W	E	E	72	2
255/35R19		96	W	E	E	73	2
255/30R20	20	92	W	E	E	73	2
225/35R20		90	W	E	E	73	2
245/35R20		95	W	E	E	72	2
255/35R20		97	W	E	E	73	2
295/35R21		21	107	Y	E	E	75



## SUNFULL SF-05

### Excelente rendimiento kilométrico y capacidad de carga

El modelo SF-05 es un neumático para furgoneta fabricado con un compuesto especial y específicamente diseñado para obtener una mayor duración y capacidad de carga.

#### CARACTERÍSTICAS

- Excelente tracción y frenada
- Ideal para cargas pesadas
- Gran manejabilidad
- Ideal para cargas pesadas
- Gran manejabilidad
- Conducción suave y cómoda



MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas
155/80R12	12	88/86	Q	E	E	72	2
165/70R13	13	88/86	S	E	E	71	2
155/80R13		90/88	Q	E	E	72	2
165/80R13	14	94/92	R	E	E	72	2
175/65R14		90/88	T	E	E	72	2
165/70R14		89/87	R	E	E	71	2
185/80R14		102/100	R	E	E	72	2
195/80R14	15	106/104	R	E	E	72	2
205/65R15		102/100	T	E	E	72	2
195/70R15		104/102	R	E	E	72	2
205/70R15		106/104	R	E	E	72	2
215/70R15		109/107	R	E	E	72	2
225/70R15	16	112/110	R	E	E	72	2
195/65R16		104/102	T	E	E	72	2
205/65R16		107/105	T	E	E	72	2
215/65R16		109/107	T	E	E	72	2
225/65R16		112/110	T	E	E	72	2
235/65R16		115/113	T	E	E	72	2
185/75R16		104/102	R	E	E	72	2
195/75R16		107/105	R	E	E	72	2
205/75R16	110/108	R	E	E	72	2	
215/75R16	16	116/114	R	E	E	72	2
205/80R16		110/108	Q	E	E	72	2



## SUNFULL MONT-PRO AT782

**Excelente rendimiento y tracción en las diferentes condiciones de terreno y climas.**

El modelo MONT-PRO AT782 ofrece una excelente tracción y agarre en diferentes superficies además de un alto nivel de confort y seguridad en la conducción. también podrás disfrutar de una elevada resistencia al aquaplaning.

### CARACTERÍSTICAS

- Máxima tracción y frenada
- Confort y seguridad
- Anchas ranuras para mayor resistencia al aquaplaning
- Resistencia al desgaste
- Alto rendimiento kilométrico

MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas
31x10.5R15	15	109	R	E	E	72	2
215/75R15		100	S	E	E	71	2
235/75R15		104/101	R	E	E	72	2
235/75R15		109	S	E	E	71	2
235/70R16	16	106	T	E	E	71	2
245/70R16		107	T	E	E	71	2
245/70R16		111	H	E	C	71	2
255/70R16		111	T	E	E	72	2
265/70R16		112	T	E	E	72	2
245/75R16		111	S	E	E	71	2
235/85R16		120/116	R	C	E	72	2
245/65R17		17	107	T	E	E	71
265/65R17	112		T	E	E	72	2



## SUNFULL MONT-PRO HT782

### Excelente desgaste para conducción por carretera

El neumático MONT-PRO HT782 aporta el máximo rendimiento, control y confort en todas las estaciones y climas. Tiene un comportamiento silencioso, excelente capacidad para la evacuación del agua y una gran tracción tanto en seco como en mojado.

#### CARACTERÍSTICAS

- Alto rendimiento en velocidad
- Compuesto de sílice
- Anchas ranuras que aumentan la banda de rodamiento
- Cinturones de nylon sin juntas que mejoran la rodadura y estabilidad a alta velocidad

MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas
235/75R15 CTRA.	15	109	H	E	E	72	2
235/60R16	16	100	H	E	E	71	2
215/65R16		98	H	E	E	71	2
225/70R16		103	H	E	E	71	2
235/70R16 CTRA.		106	H	E	E	71	2
245/70R16 CTRA.		111	H	E	E	72	2
265/70R16		112	H	E	E	72	2
215/60R17		17	96	H	E	C	71
225/60R17	99		H	E	E	71	2
235/60R17	102		H	E	E	71	2
225/65R17	102		H	E	E	71	2
235/65R17	108		H	E	E	72	2
265/65R17	112		H	E	E	72	2



## **SUNFULL** MONT-PRO MT781

### Excelente rendimiento y tracción en las diferentes condiciones de terreno y climas.

El modelo MONT-PRO MT781 es un neumático que ofrece un excelente rendimiento y tracción en diferentes terrenos y climas. También disfrutarás de una alta resistencia al aquaplaning. Dispone de una carcasa reforzada que ofrece una gran resistencia a impactos y daños.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Máxima tracción
- Alta resistencia al aquaplaning
- Capacidad de autolimpieza
- Anchas ranuras para mejorar el agarre en curvas
- Carcasa reforzada

MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas
235/75R15	15	104/101	Q	E	E	72	2
31X10.50R15LT*		109	Q	E	E	72	2
LT245/75R16*	16	120/116	Q	E	E	72	2
LT265/75R16*		123/120	Q	E	E	72	2
LT265/70R17*	17	121/118	Q	E	E	72	2

\*Consultar disponibilidad.



M/T



Simétrica

## SUNFULL MONT-PRO HP881

Ultra altas prestaciones para crossovers y SUV de lujo.

El modelo MONT-PRO HP881 es un neumático UHP para crossovers y SUV de lujo. Combinan el aspecto deportivo de neumáticos de turismo adaptado a vehículos SUV/4x4, con alta calidad de marcha y bajo nivel de ruido. Ideal para conductores que quieren un nivel de conducción de su 4x4 al mismo nivel que el de un sedán.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño asimétrico para un mejor confort en la conducción
- Mejora de la evacuación del agua
- Nervio central liso para una conducción estable a alta velocidad
- Compuesto de sílice enriquecido para una mejor tracción y agarre

MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas
215/60R17	17	96	H	E	E	71	2
215/55R18	18	99	V	E	E	71	2
225/55R18*		98	V	E	E	71	2
235/55R18*		100	V	E	E	71	2
255/55R18		109	W	E	E	73	2
235/60R18		107	V	E	E	72	2
235/45R19*		19	99 XL	W	E	E	72
285/45R19*	111 XL		W	-	-	-	-
245/45R20*	20	99	Y	-	-	-	-
275/45R20*		110 XL	V	E	E	73	2

\*Consultar disponibilidad.



## SUNFULL SF-983 AS



Conducción equilibrada durante todo el año.

El modelo SF-983 AS es un neumático de turismo diseñado para una conducción equilibrada durante todo el año. Mejora la tracción del vehículo en superficies con nieve o agua y ofrece una menor resistencia a la rodadura.

### CARACTERÍSTICAS

- Dibujo de patrón asimétrico para una conducción equilibrada durante todo el año.
- Compuesto de sílice de alto agarre que mejora la tracción en nieve y superficie mojada.
- Dos ranuras longitudinales rectas y dos en semi zigzag para una rápida evacuación del agua y la nieve.



MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas
155/65R13	13	73	T	E	C	71	B
155/70R13		75	T	E	C	71	B
175/70R13		82	T	E	C	71	B
155/65R14	14	75	T	E	C	71	B
165/70R14		81	T	E	C	71	B
175/65R14		82	T	E	C	71	B
185/55R14		80	H	E	C	71	B
185/65R14		86	T	E	C	71	B
145/65R15	15	72	T	E	C	71	B
175/55R15		77	T	E	C	71	B
185/60R15 XL		88	H	E	C	71	B
185/65R15		88	H	E	C	71	B
195/50R15 XL		86	V	E	C	72	B
195/60R15		88	H	E	C	72	B
195/65R15		91	H	E	C	72	B
195/65R15 XL	95	H	E	C	72	B	
195/45R16 XL	16	84	V	E	C	72	B
195/55R16 XL		91	V	E	C	72	B
205/55R16 XL		94	V	E	C	72	B
205/60R16 XL		96	V	E	C	72	B
215/55R16 XL		97	V	E	C	72	B
215/60R16 XL		99	H	E	C	72	B
215/70R16		100	H	E	C	72	B
225/55R16 XL	99	V	E	C	72	B	
235/60R16	100	H	E	C	72	B	
205/55R17 XL	17	95	V	E	C	72	B
225/45R17		94	V	E	C	72	B
225/50R17 XL		98	V	E	C	72	B
225/40R18 XL	18	92	V	E	C	72	B
245/40R18 XL		97	V	E	C	72	B

\*Consultar disponibilidad.



# Furgoneta

## SUNFULL SF-08 AS



**Excelente rendimiento y tracción en diferentes climas.**

El modelo SF-08 AS para furgoneta está optimizado para un alto rendimiento en invierno y un buen comportamiento sobre superficies secas y húmedas mejorando la tracción sobre superficies con nieve o agua.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño de patrón equilibrado que maximiza el rendimiento en invierno y verano.
- Compuesto de sílice de alto agarre que mejora la tracción en nieve y superficie mojada.
- Tres surcos en zigzag que garantizan una buena resistencia al aquaplaning.



MEDIDA	LLANTA	IC	CV	Cosumo Combustible	Adherencia en mojado	Ruido Exterior	Ondas
175/70R14	14	95/93	D	E	E	73	B
195/70R15	15	104/102	R	E	E	73	B
215/65R15		104/102	T	E	E	73	B
215/70R15		109/107	R	E	E	73	B
225/70R15		112/110	R	E	E	73	B
195/60R16		16	99/97	T	E	E	73
195/65R16	104/102		R	E	E	73	B
195/75R16	107/105		R	E	E	73	B
205/65R16	107/105		T	E	E	73	B
205/75R16	113/111		R	E	E	73	B
215/60R16	108/106		T	E	E	73	B
215/65R16	109/107		T	E	E	73	B
215/75R16	116/114		R	E	E	73	B
225/65R16	112/110		R	E	E	73	B
225/75R16	121/120		R	E	E	73	B
235/65R16	115/113		T	E	E	73	B

\*Consultar disponibilidad.



Ahorro Combustible

Silencioso

Evacuación del agua

Confort

All Season

# 1177=JUMNS



# **SUNFULL**

Distribuidor exclusivo



C/ Orson Welles, 2  
18197 - Pulianas (Granada)  
Tel. 958 40 11 30  
[pedidos@tiresur.com](mailto:pedidos@tiresur.com)  
[www.tiresur.com](http://www.tiresur.com)